包装&交货

包装细节

零售包装：纸盒

包装：8套/纸箱

交货时间

在3天内

Fatory批发真空液晶触摸屏玻璃分离机

产品描述

1.自动加热金属板，最高温度400摄氏度

2.内部安全电源系统，避免漏电问题

3.防静电材料，防止LCD和柔性电缆被静电损坏

4.安装简单

5. 4个更强的手臂按压触摸屏上的玻璃板

6.光滑的金属板可以保持触摸屏没有任何损坏

7.温度应设定在80摄氏度到100摄氏度，当你在iPhone和银河系列做...

8.2轴承使用寿命长，可以防止高温的平台受到伤害

9.兼容LCD或LED屏幕组装

注意：

操作时不要产生超过110度的热量;否则高温可能会破坏手机配件

规范

电压供应

110V / 220V, 60Hz的/ 50HZ

功率

250瓦特

与...兼容

大部分手机（触摸屏≤7英寸）

加热大小

110毫米*190毫米

尺寸：

150 * 260 * 120毫米

重量

3公斤

打包

纸箱

PRODUCT DISPLAY

PRODUCT SIZE

PRODUCT DETAILS

PRODUCT FEATURES

Front

Behind

Monitor board



Internal structure

Model: BST-988 Power supply voltage: AC 100V-240V Power: 250W

Features 1: Built-in vacuum pump, strong adsorption, high vacuum machine points one

Feature 2: high separation precision does not hurt the screen, built-in temperature control chip

Feature 3: Durable, easy to operate, safe and reliable

PRODUCT PHOTOGRAPH

PRODUCT PACKAGING

WEIGHT:3KG