

## Característica

1. Práctico inteligente, con luz indicadora e interruptor de encendido.
2. Suitable para uso familiar de todo tipo de reparación de instalaciones.
3. Esta pistola de pegamento adopta alta tecnología PTC de alta temperatura.
4. Elemento de calefacción de alta calidad, temperatura que sube rápidamente, vida larga del servise.
5. No influenciado por la fluctuación de voltaje, trabaja normalmente bajo voltaje 100v-240v.
6. Diseño de seguridad, con Safety Electric Fuse dentro de un sobrecalentamiento.

## Solicitud:

La industria del modelo de juguete  
Flores artificiales, árbol de Navidad  
Decoraciones, el producto de metales  
El producto de madera  
Planta de circuito electrónico

## Descripción del producto

Modelo: BST-B-E

Voltage: 110V-240V

Potencia: 20W

Tiempo de calentamiento: 2-3min

Diámetro de la boquilla: 2.5 mm

Diámetro de la barra de pegamento: 6.8mm-7.5mm

Volum del derretimiento de la extrusión: 3-5g / min

Temperatura arregla: 180 °C -200 °C

N.G.:144g/pcs

Embalaje: 24pcs / box

G.W.:4.5kg/box

## PRODUCT APPLICATION



## PRODUCT SIZE



## PRODUCT DETAILS

---



## PRODUCT FEATURES

---





Name: Hot melt glue gun      Model strips: 7mm      Muzzle: Alloy mouth

Voltage: 110V/220V      Model: BST-B-E      Weight: 294.3G


Power: 20W      Frequency: 50/60HZ

**Feature1:** Voltage limit is not built-in safety fuse,safe to use.

**feature2:** Ceramic PTC thermistor element heating speed,automatic thermostat,save energy

**Feature3:** Avoid pour glue and leak glue; glue gun tail retrofitting thermal insulation, glue gun and longer life

# PRODUCT PHOTOGRAPH



# PRODUCT PACKAGING

WEIGHT:295G

190MM



FRONT

265MM



BACK