

Description du produit:

Ce produit peut apporter des images de travail propres et normalisées à chaque maître et client de maintenance électronique de communication, l'environnement de travail devient propre et bien rangé et la conception du plan de travail est humanisée,

La plate-forme étendue est de 320 mm * 465 mm * 6 mm, elle est très pratique pour nettoyer et réparer les articles divers, enlever, nettoyer et remplacer, multi-fonctions, multi-fins, multi-types, les outils de fente de matériaux doivent être allumés cette plate-forme, elle peut être connue et répondre aux besoins du grand nombre de maîtres de maintenance de l'industrie électronique des communications.

Le modèle d'utilité se rapporte à une structure de récupération de mémoire automatique, en particulier à une plate-forme de maintenance, utilisée pour le service de communication électronique et constituée d'un matériau ignifuge et d'une propriété auto-extinguible MSDS. Les spécifications de la plate-forme de maintenance incluent le secteur des activités de maintenance, enlever les outils de la fente et les fournitures de maintenance communes pour placer l'emplacement.

Spécification:

La partie bord de la zone de maintenance possède une échelle à grande échelle. Et c'est un effet de l'avion combiné avec le tampon isolant en silicone.

Les quatre coins de la colonne sont une colonne de positionnement reliée à la zone d'extension rectangulaire: 320mm * 465mm * 6mm U possède un coussin isolant et résiste à une température élevée de 400 à 500 degrés. Il est très pratique pour l'enlèvement, le nettoyage et le remplacement! La fente de l'outil d'enlèvement est composée de plusieurs ensembles de cylindres creux, de multiples ensembles d'ensembles convexes concaves, de la tranche de matériau A et de l'emplacement de matériau B. La surface latérale droite de la zone de maintenance a imprimé le LOGO de l'entreprise et le nom du produit.

La fente multifonction La fente de placement des fournitures de maintenance commune peut être ovale, ronde ou rectangulaire. La fente est gravée avec la taille et le nom du produit, ce qui améliore sa propre flexibilité.

PRODUCT DETAILS



Unscrew the screw can be broken down into three parts
Material: aluminum alloy






A variety of screws to prevent loss
Material: aluminum alloy



High temperature resistant silica gel pad

PRODUCT PHOTOGRAPH





PRODUCT PACKAGING

WEIGHT:3.8KG

