

பெயர்

1. பருத்து பருத்து ௧ பருத்து பருத்து ௧ பருத்துப்பருத்து பருத்து .1

2. பருத்துப்பருத்து பருத்து பருத்து பருத்துப்பருத்து பருத்துப்பருத்து பருத்து .2

3. பருத்துப்பருத்து பருத்துப்பருத்து பருத்துப்பருத்து பருத்து ௧ பருத்துப்பருத்து பருத்துப்பருத்து --பருத்து பருத்து பருத்துப்பருத்து பருத்துப்பருத்து பருத்து .3

4. பருத்துப்பருத்து பருத்து பருத்து பருத்துப்பருத்து பருத்து பருத்துப்பருத்து பருத்து பருத்துப்பருத்து பருத்து பருத்துப்பருத்து பருத்து .4

100 பருத்து பருத்து பருத்து பருத்துப்பருத்து பருத்து பருத்து ௧ .5v-240v .பருத்து

6. பருத்துப்பருத்து பருத்து பருத்துப்பருத்து பருத்துப்பருத்துப்பருத்து பருத்துப்பருத்து ௧ பருத்துப்பருத்து பருத்து .6

:பருத்துப்பருத்து

பருத்து பருத்து பருத்து

பருத்துப்பருத்து பருத்து பருத்து பருத்துப்பருத்து பருத்து

பருத்துப்பருத்து பருத்துப்பருத்துப்பருத்து பருத்துப்பருத்து

பருத்து பருத்துப்பருத்து

பருத்துப்பருத்துப்பருத்து பருத்துப்பருத்து பருத்து

பருத்துப்பருத்து பருத்து

பருத்து: BST-B-E

110 :பருத்துப்பருத்துV-240V

20 :பருத்துப்பருத்துW

3-2 :பருத்து பருத்துப்பருத்துmin

௧ 2.5 :பருத்து பருத்து

6.8 :பருத்துப்பருத்து பருத்து பருத்துmm-7.5mm

5-3 :பருத்துப்பருத்து பருத்து பருத்துg / பருத்து

200- °C 180 :பருத்துப்பருத்து பருத்துப்பருத்துப்பருத்து °C

N.G.:144g/pcs

24 :பருத்துப்பருத்துPCS / பருத்து

G.W.:4.5kg/box

PRODUCT APPLICATION



PRODUCT SIZE




PRODUCT DETAILS



PRODUCT FEATURES





Name: Hot melt glue gun Model strips: 7mm Muzzle: Alloy mouth

Voltage: 110V/220V Model: BST-B-E Weight: 294.3G

Power: 20W Frequency: 50/60HZ

Feature1: Voltage limit is not built-in safety fuse,safe to use.

feature2: Ceramic PTC thermistor element heating speed,automatic thermostat,save energy

Feature3: Avoid pour glue and leak glue; glue gun tail retrofitting thermal insulation, glue gun and longer life

PRODUCT PHOTOGRAPH



PRODUCT PACKAGING

WEIGHT:295G



FRONT



BACK