41 .□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□
.□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ (# 6150) □□□□□ □□□□□□□□□□□ / □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□
.□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□
.□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□
□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□.

PRODUCT DISPLAY

PRODUCT DETAILS

Square corner

Rounded corners

Curved pointed

Curved round head

U-type

Flat angle





113mm

121mm

121mm


130mm
137mm
120mm

WARNING
Authorized Service
Provider Only
Potential for fire or
burning. Do not
disassemble, puncture,
crush, heat, or burn.
Li-ion Polymer Battery
3.8V rm 5.57WHr
APN: 616-0779
VPN: A6174205H

BST-119-41PCS

Product Content:

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5

PH2 H1.3 H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H4.0

H4.5 H5.0 H6.0 U2.0 2.0 T1 T2

T3 T4 T5 T6H T7H T8H G3.8

G4.5 PH0000 PH000 PH00 PH2 1.5 2.0

0.8 1.2 Y000 Y1 1/4 4

handle
Material: aluminum alloy

Bits:27mm



140mmX138mm

47mm

PRODUCT PHOTOGRAPH

PRODUCT PACKAGING

WEIGHT:743G

112mm
60mm
230mm
BEST
BESTTOOLS

80mm
240mm
260mm