□□□□□□ □□□

□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□
.□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□
.□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□
.□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□
.□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□

□□□□□

8800 :□□□□□c □□□
□□ :□□□□□ □□ □□□□□□-V □□□□
□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□
□□□□□ :□□□□□□□ □□□□□□□□
1.5□1.2- □2.5 + □3.0 + □3.0- □1.5 □ :□□□□□ □□□□ T8□ T10□ Y0.6□ PH000□ PH00□
142 :□□□□□mm

PRODUCT DISPLAY

PRODUCT DETAILS

T8

T10

PRODUCT SIZE

PRODUCT FEATURES

PRODUCT PHOTOGRAPH

BEST 8800C
OT10-50
Cr-V. HARDENED PAT.
PRODUCT OF CHINA

BEST 8800C
OT8 -50
Cr-V. HARDENED PAT.
PRODUCT OF CHINA
BEST 8800C
OT10-50
Cr-V. HARDENED PAT.
PRODUCT OF CHINA

BEST 8800C
OT10-50
C+V. HARDENED PAT.
PRODUCT OF CHINA
BEST 8800C
OT10-50
C+V. HARDENED PAT.
PRODUCT OF CHINA