

BST-6666 ไขควง ไขควง ไขควง ไขควง ไขควง ไขควง ไขควง ไขควง Spudger ไขควง ไขควง ไขควง ไขควง

ไขควง ไขควง


ไขควง ไขควง ไขควง ไขควง 1 ไข 7
ไขควง ไขควง ไขควง ไขควง iPhone 7
ไขควง ไขควง ไขควง ไขควง
ไขควง ไขควง ไขควง ไขควง ไขควง ไขควง ไขควง ไขควง
ไขควง ไขควง i7 ไขควง ไขควง ไขควง ไขควง ไขควง
ไขควง ไขควง ไขควง ไขควง ไขควง ไขควง ไขควง ไขควง
ไขควง ไขควง ไขควง ไขควง ไขควง ไขควง ไขควง ไขควง
ไขควง

ไข 74 :ไขควง
ไข 7 :ไขควง
ไขควง ไขควง :ไขควง ไขควง PVC
6 / 6 ไข 7 ไขควง ไขควง :ไขควง S 5 ไขควง S ไข 5 ไข 4s ไข 4
ไขควง ไขควง ไขควง ไขควง


ไขควง ไขควง Pentalobe 1 x 0.8 ((ไขควง ไขควง
(ไขควง ไขควง) 1.3 x 1 ไขควง ไขควง
(ไขควง ไขควง) ไขควง ไขควง ไขควง 0.6 x 1
(ไขควง ไขควง) 2.5 x 1 ไขควง ไขควง ไขควง
2 x spudger ไขควง ไขควง
ไขควง ไขควง ไขควง x 1

PRODUCT DISPLAY

BST-6666



PRODUCT SIZE



PRODUCT DETAILS

The batch bar is made of aluminum alloy, which is anti - allergic, anti - oxidation and antiskid

Rotatable nut for easy operation

The total length of the batch rod is 25mm, and the back part is small, and the side screws are convenient to remove





★0.8



⊕2.5



▲0.6



⊕1.5

PRODUCT PHOTOGRAPH



PRODUCT PACKAGING

