Specifications

1.□□□□□□iphone 2/3/4 / 4s / 5□□□□□□□3ds□sumsang□□□□□□
2.□□□□□Cr-V□□□□□□□□□
□□□ABS□□□□□□□□□□□□□□□□□□
4.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□

□□□	BST-666 □□□□□
□□ □□□	□□Cr-V□
□□□□	ABS□□□□
□□ Ťreatment□	□
□□	T2 / T3 / T4 / T5 / T6 / T8 / PH00□+2.0□/ PH000□+1.5□/ triangel 2.5 / Flat 2.0 / Pentalobe 0.8 / Pentablobe 1.2
□□□	145□□
□ □□□	12□/□
□□□□	115□□*150□□*35□□
□□□	262□/□

1.2
PH00
PH00
2.5
T5
T4
T2
T8
T6
0.8
T3
2.0

50MM
95MM
17MM
145MM
BEST
666
PH00-50

STRONG MAGNETIC
NUTS CAN BE FLEIBLE
ROTATION,IMPROVE WORK
EFFCIENCY
BEST 666
PH000-50
CHROME-VANADIUM STEL BIT

BEST 666
BEST 666
BEST 666
BEST 666
BEST 666
BEST 666
BEST 666
BEST 666
BEST 666
BEST 666

BEST 666 0.8-50
BEST 666 2.0-50
BEST 666 CT4-50
BEST 666 PH00-50
BEST 666 1.2-50
BEST 666 CT5-50
BEST 666
BEST 666 CT7-50
BEST 666 0.5-50
BEST 666 CT0-50

113MM
148MM
BEST 666
12pcs Telecom Maintenance
Tool Set Contents:
T2 T3 T4 T5 T6 T8 PH00 PH000
2.0 2.5 0.6 1.2
SHENZHEN JINLIYANG TECHNOLOGY CO.,LTD

32MM

34MM
17MM
17MM