

产品描述



| | | | |
|-----|-----------|----|-----------|
| 名称 | 规格 | 品牌 | BST-F12.5 |
| 材质 | 202不锈钢 | 产地 | 中国 |
| 硬度 | HRC | 硬度 | >HRC40° |
| 长度 | 165mm | 重量 | 24g |
| 特点1 | 尖头设计，夹持力强 | | |
| 特点2 | 防滑手柄，操作舒适 | | |
| 特点3 | 耐腐蚀，使用寿命长 | | |
| 特点4 | 适用于精密作业 | | |

产品尺寸



产品展示

侧面



侧面



侧面



顶视图



实例



产品细节



使用高精度设备，激光打字



不锈钢镊子对称度及平衡度均一流
尾部磨光，无擦伤，表面完美无瑕



两尖端合拢时平稳无缝隙

产品参数

| | |
|------|---------------------|
| 品牌 | BST |
| 型号 | BST-12.XF |
| 材质 | 202不锈钢 |
| 表面处理 | 无 |
| 重量 | 约27g |
| 长度 | 120mm |
| 宽度 | 20mm |
| 高度 | 620g |
| 包装尺寸 | 204*163*45mm L*W*H |
| 运输尺寸 | 500*340*430mm L*W*H |

□□□□
□□□□

840□
24kg

