1□□□□□□60□□□40□□□□0.3-1.0□□□ □□; □□□□□□□□□□□□□□
2□□□□□□□□□□□□
3□□□□□□□□□□□□□
4□ □□□□□□□□
5.□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□

产品描述



名称：	焊锡丝	品牌：	倍思特(BEST)
成分：	锡60%铅40%	重量：	500g
熔点：	183-190（℃）	工作温度：	280-320（℃）
规格：	Φ0.5mm、0.6mm、0.8mm、1.0mm		
特点1：	非卤素，不腐蚀，不飞溅，不起臭味，烟雾少，不含有毒气体		
特点2：	纯度高，残留物少，焊点光泽，干净，免清洗型，省力		
特点3：	采用纯原料锡铅合金，经过优良技术调配，符合国际规范		
特点4：	熔锡温度最低凝固时间最短，不易因长时间高温损坏零件		
特点5：	特殊活化树脂添加剂，不会发生腐蚀现象		

产品尺寸

BEST
倍思特
HIGH QUALITY
SOLDER WIRE
55mm
Sn Spec
AA%
W.T.: g
Flux:2.25%
线径DIAΦ
0.5mm
倍思特锡线
MADE IN CHINA
55mm