

Característica

1. Práctico inteligente, con luz indicadora e interruptor de encendido.
2. Suitable para uso familiar de todo tipo de reparación de instalaciones.
3. Esta pistola de pegamento adopta alta tecnología PTC de alta temperatura.
4. Elemento de calefacción de alta calidad, temperatura que sube rápidamente, vida larga del servise.
5. No influenciado por la fluctuación de voltaje, trabaja normalmente bajo voltaje 100v-240v.
6. Diseño de seguridad, con Safety Electric Fuse dentro de un sobrecalentamiento.

Solicitud:

La industria del modelo de juguete
Flores artificiales, árbol de Navidad
Decoraciones, el producto de metales
El producto de madera
Planta de circuito electrónico

Descripción del producto

Modelo: BST-B-E

Voltage: 110V-240V

Potencia: 20W

Tiempo de calentamiento: 2-3min

Diámetro de la boquilla: 2.5 mm

Diámetro de la barra de pegamento: 6.8mm-7.5mm

Volum del derretimiento de la extrusión: 3-5g / min

Temperature arregla: 180 °C -200 °C

N.G.:144g/pcs

Embalaje: 24pcs / box

G.W.:4.5kg/box

PRODUCT APPLICATION



PRODUCT SIZE



PRODUCT DETAILS



PRODUCT FEATURES





Alloy glue nozzle
1.5mm diameter



Socket strips



Indicator



Power switch

Name: Hot melt glue gun Model strips: 7mm Muzzle: Alloy mouth

Voltage: 110V/220V Model: BST-B-E Weight: 294.3G


Power: 20W Frequency: 50/60HZ

Feature1: Voltage limit is not built-in safety fuse,safe to use.

feature2: Ceramic PTC thermistor element heating speed,automatic thermostat,save energy

Feature3: Avoid pour glue and leak glue; glue gun tail retrofitting thermal insulation, glue gun and longer life

PRODUCT PHOTOGRAPH



PRODUCT PACKAGING

WEIGHT:295G

190MM



FRONT

265MM



BACK