

## Features

- 1, sensor de circuito cerrado, control de temperatura suave táctil micropuiter de cruce por cero, pantalla digital LED, alta potencia, aumento rápido de la temperatura, temperatura precisa y estable
- 2, flujo de aire ajustable, flujo de aire grande y suave, ajuste fácil de la temperatura, adecuado para múltiples usos.
- 3, La función de enfriamiento automático del sistema prolongará la vida útil del elemento calefactor y protegerá la pistola de aire caliente.
- 4, ventilador sin escobillas con larga vida útil, bajo nivel de ruido: elemento de calefacción de alta calidad con cable de calefacción de buena calidad y doble eficiencia en la misma potencia prolongará su vida útil y ahorrará energía.

## Specification

<b>Modelo</b>	<b>858D+</b>	
Tipo	Descarga luminosa tue display incation	Pantalla digital LED
El consumo de energía	700W	
Tipo de & Flujo de aire	Ventilador Brushkss con aire suave	
Cantidad de flujo de aire	120L por minuto (MAX)	
Tipo de pantalla	Tubo de descarga luminosa de LED	LED digital de microordenador (tasa de resolución: 1 ° C)
Rango de temperatura ajustable	100 ° C-450 ° C	
Longitud del componente de la manija (cable incluido)	120cm	
tamaño	138 mm (alto) * 100 mm (ancho) * 150 mm (largo)	
Peso neto	1.55 KG	
ruido	Menos de 45dB	

## Application

- 1, adecuado para desoldar varios componentes, como SOIC, CHIP, QFP, PLCC y BGA, etc. (especialmente para cables planos y conectores de cables).
- 2, utilizado para caliente contrion, calefacción, depainting, degluing, descongelación, precalentamiento y soldadura de caucho, y así sucesivamente.

PRODUCT DISPLAY



PRODUCT SIZE



## PRODUCT DETAILS



## PRODUCT FEATURES



Front




Behind

Name: Lead screw type hot air gun

Features2: Brushless fan with long lifetime, low noise

Features3: Adjustable airflow, large and soft airflow, easy adjustment of temperature, suitable for multiple usages  
Features4: Automatic cooling function of the system will prolong the life of heating element, and protect the hot air gun.






High-precision circuit board

Pure copper transformer

Internal structure

High-quality heating body warming fast  
Ni-Cr alloy heating core, fast heating,  
high temperature, long life, real material



## PRODUCT PHOTOGRAPH



PRODUCT PACKAGING

WEIGHT:1.8KG

