## Features

Cuerpo 1.Smart, ahorro de espacio de trabajo.
2. Conveniente para ajustar la temperatura y el flujo de aire, adecuado para desmantelar tipos de QFP, SOP, PLCC, chips SQJ, etc.
3.Eliminar o descargar la estática por diseño para proteger los elementos sensibles.
Sistema de enfriamiento 4.automatic para prevenir el calentador de la temperatura alta

## Specification

| **Piezas de la pistola de aire caliente** | |
|---|---|
| Tensión de funcionamiento: | AC 220V / 110V ± 10% 50Hz / 60Hz |
| Potencia de salida: | 650W ± 10% |
| Rango de temperatura: | 100 ° C~480 ° C |
| Tipo de gas: | Ventilador sin escobillas / viento suave |
| Flujo de gas: | 120L / min (Max) |
| Estabilidad de la temperatura: | ± 2 ° C (Estado estático) |
| Modo de ajustes: | Nudo |
| Monitor: | Pantalla digital LED |
| Modo de bloqueo de temperatura: | Digital |
| ruido: | Menos que 45dB |
| Especificaciones de la boquilla: | Diámetros 5 mm 8 mm 10 mm |
| Alambre de calefacción: | Cable calefactor de alta potencia |
| | |
| **Especificaciones de embalaje** | |
| Peso corporal: | 1.75KG |
| El tamaño de la caja: | 26 * 16.5 * 14.8CM |
| Tamaño de embalaje: | 53.5 * 34 * 47.5CM |
| El número de embalaje: | 12 unidades |
| Un peso de cartón: | 22KG |
| Adecuado: | Boquilla 3 cargando cajas, moviendo un tenedor de mano, tirador, uno manual |

# PRODUCT DISPLAY

# PRODUCT SIZE

# PRODUCT DETAILS

# PRODUCT FEATURES

Front

Behind

Name: Lead screw type hot air gun

Features2: Brushless fan with long lifetime,low noise

Features3: Adjustable airflow, large and soft airflow, easy adjustment of temperature,suitable for multiple usages Features4 Automatic cooling function of the system will prolong the life of heating element, and protect the hot air gun.




Internal structure

High-quality heating body warming fast

Ni-Cr alloy heating core, fast heating,

high temperature, long life, real material



## PRODUCT PHOTOGRAPH

# PRODUCT PACKAGING

WEIGHT:1.7KG