

Features

Ces métaux traités Support auxiliaire soudé double face Il est double face et vous fournit 12 programmes, dont 2 tiges de soudure fermées à souder à souder.

Vous obtiendrez beaucoup d'usage de cette P.c.Costume auxiliaire de soudage de plaques !Globalement de 185 mm de 185 mm de long 75 mm.Il suffit de garder ça Costume auxiliaire de soudage Pour une utilisation future.

Specification

SA-10 6 Aides de soudage de haute qualité

1. Brosse: nettoyage avant de souder
2. Racloir: Décharger la soudure résiduelle et restante du flux
3. Couteau: utilisé pour couper la piste de PCB
4. Crochet: Pour les ingrédients et les mines en plomb
5. Fourchette: fil approprié jusqu'à 22swg.Pour emballage et expansion, etc.
6. Spike: pour la liquidation et la balise

产品描述



名称: 6件套助焊工具

型号: BST-SA-10

品牌: 倍思特

磁性: 不带磁性

尺寸: 185mm

重量: 85g

特点1: 针对机板修补、组立、拆除元件、研磨、清洁，除锡而设计



特点2: 将焊接维修时所常用的压、钻、撬、戳、切、刮、钩、拉、顶、刷...等12种需求集中在6支辅助工具上

特点3: 用于安装和维修电路板，广泛应用于印刷电路板（PCB）的焊接组装和维修工作

产品尺寸





BST-SA-10: 刷子




焊锡前清除焊锡部位的粉尘和残留物
清除焊锡时产生的锡球，去除锈斑

BST-SA-10: 叉




固定或调整元件的引脚和连接线
及电阻、电容等元件脚成型用

BST-SA-10: 刀




可切割印刷线路板上的
敷铜连接线，印刷电路
回路修正，切断，去锈
时使用




去残留的焊锡和助焊剂
清除焊盘和金手指上的
化层，刮锈蚀，氧化层
等用

BST-SA-10: 勾




平面集成电路元件，
拆取时使用，电烙铁
边溶解边拆除



拆除电阻元件时使用，
电烙铁边溶解边拆除

BST-SA-10: 铰刀



印刷电路板孔扩大及焊锡堵塞孔的修复用

BST-SA-10: 压头



	
	<p>小型电子元件压紧，定位后锡焊 圆形元件，平时元件对应压头</p>