

Features

1. Couverture de vibration, conception aérodynamique, sensation confortable;
2. grand écran d'affichage, effacer les polices;
3. Plaque de blindage métallique, magnétique, forte performance anti-interférence;
4. Protection complète, conception de circuit anti-haute tension
- 5 Conception de circuit de protection fusible à auto-rétablissement

Application

Pour la conception d'ingénierie, le laboratoire, la production pilote, les services d'usine, la maintenance et tout autre domaine operations, et usage industriel.

Specification

Les fonctions de base	Gamme	Précision de base
Tension DC	200 mV / 2 V / 20 V / 200 V /500V	±(0,5% + 3)
Tension AC	200V /500V	±(0,8% + 5)
Courant continu	2mA / 20mA / 200mA /10A	±(0,8% + 10)
La résistance	200Ω/ 2kΩ/ 20kΩ/ 200kΩ/ 2MΩ	±(0,8% + 3)
Fonction spéciale	Best-B830I	
Diodes, test de transistors	√	
Hors fonction d'alarme	√	
Affichage basse tension	√	
La fonction protège	√	
Fichier fusible 200mA	√	
Fichier 1Fusible 0A	√	
Protection contre les chocs	√	
Impédance d'entrée	10 MΩ	
Opération	Plage manuelle	
Affichage maximum	1999	
Afficher la taille du produit	40× 32mm	
Source de courant	9V (6F22)	

Caractéristiques générales

Couleurs du corps	Corps: Holster noir: Jaune
Poids	151g (avec batterie)
Dimensions	145×61×34mm
accessoires standards	Sonde tactile, piles, manuel, certificat
Paquet:	Boîte de couleur
Taille du paquet	205*145*40mm
Emballage:	40sets / carton
Ctaille d'arton	57,5 * 43,5 * 34

Size





Operation Panel

1. Logo and model
2. LCD monitors
3. HOLD: Data hold and backlit keys
4. Backlight
5. Transistor test blocks: Test transistor input port
6. Rotary switch: Used to select a variety of measurement functions and ranges
7. 10A: 10A Current test socket
8. COM: Negative input terminal, insert the black pen
9. VΩmA: Voltage, resistance, current socket

Picture



Detail



Large screen fluorescent display legible, simulation of bars and unit symbol display.



Table pen jack exquisite workmanship, smooth and fastened into the table pen



Dial stalls accurate, durable, rotating stall completely positioned to the stall, accurate positioning. Feel comfortable, strong sense of pause between stalls.

ABOUT US

Shenzhen Jinliyang Technology Co., Ltd is a professional large-scale manufacturer of Power bank and repairing tools for communication products.

With 20 years abundant experience in manufacturing and wholesale industry, we have set up subsidiary companies one by one in some cities in China and built up a complete sales network. Depending on quality products and the tenet of honesty and credit, we have established good long term cooperation with customers all over the world. Our brands "BEST" and "SUYOU" have been know abroad, and CE and Rohs certificates of our products are approval.

"Sincerity oriented and credibility is the first" is our service tenet.

