Features

- 1, Capteur de circuit fermé, micro-ordinateur de contrôle de température de toucher doux de zéro-passage, affichage numérique de LED, puissance élevée, montée rapide de la température, température précise et stable
- 2, débit d'air réglable, grand et doux flux d'air, réglage facile de la température, adapté aux usages multiples.
- 3,La fonction de refroidissement automatique du système prolonge la durée de vie de l'élément chauffant et protège le pistolet à air chaud.
- 4, ventilateur sans brosse avec la longue vie, à faible bruit: l'élément chauffant de haute qualité avec le fil chauffant de bonne qualité et le double rendement à la même puissance prolongera sa vie et économisera l'énergie.

Specification /

Modèle	858D+	
Туре	Décharge lumineuse tue display incation	Affichage numérique LED
Consommation d'énergie	700W	
Type de & Flux d'air	Brushkss ventilateur avec de l'air doux	
Quantité de flux d'air	120L par minute (MAX)	
Type d'affichage	Tube à décharge lumineuse de LED	LED digitale du micro-ordinateur (résolution: 1 ° C)
Plage de température réglable	100 ° C-450 ° C	
Composant Longueur de la poignée (cordon inc.)	120cm	
Taille	138mm (Hauteur) * 100mm (Largeur) * 150mm (Longueur)	
Poids net	1.55KG	
Bruit	Moins de 45 dB	

Application

- 1, approprié aux composants multiples de dessoudage, tels que SOIC, CHIP, QFP, PLCC et BGA, etc. (particulièrement pour les câbles plats et les connecteurs de câble).
- 2, utilisé pour contrion chaud, chauffant, dépainting, dégivrage, dégivrage, préchauffage et soudure de caoutchouc, et ainsi de suite.







PRODUCT FEATURES






Front Behind

Name: Lead screw type hot air gun

Features2: Brushless fan with long lifetime,low noise

Features3: Adjustable airflow, large and soft airflow, easy adjustment of temperature, suitable

for multiple usages Features4 Automatic cooling function of the system will prolong the life of heating element, and protect the hot air gun.



Internal structure

High-quality heating body warming fast Ni-Cr alloy heating core, fast heating, high temperature, long life, real material



PRODUCT PHOTOGRAPH



WEIGHT: 1.8KG

