Emballage & Livraison
Détails de l'' emballage
Paquet de détail: boîte de papier
Emballage: 8 ensembles / carton
Heure de livraison
dans les 3 jours
Machine de séparateur en verre d'écran tactile d'affichage à cristaux liquides de vide de vente en gros de Fatory

Description du produit

1. Plaque de métal de chauffage automatique, la température maximum est 400 centigrades
2. Système d'alimentation de sécurité à l'intérieur, évitant le problème de fuite électrique
3. Matériel de corps antistatique, empêchent le LCD et le câble flexible étant endommagé du statique
4. Installation facile
5. 4 bras plus forts pour appuyer sur le verre de l'écran tactile sur la plaque
6. Plaque métallique lisse pour tenir l'écran tactile sans aucun dommage
7. La température devrait être réglée à 80 centigrades à 100 centigrades, quand vous faites le travail sur l'iPhone et la série de galaxie ...
8. 2 roulements pour durer longtemps la vie du fil que vous utilisez pour séparer, et empêcher vos mains d'être blessés par la plate-forme de haute température
9. Compatible pour l'assemblée d'écran d'affichage à cristaux liquides ou de LED

Remarque:
Ne pas produire la chaleur de plus de 110 degrés en fonctionnement; sinon la haute température peut détruire les accessoires de téléphone

spécification

Tension d'alimentation
110V / 220V, 60Hz / 50Hz
Puissance
250w
Compatible avec
La plupart des téléphones mobiles (Écran tactile ≤ 7 pouces)
Taille de chauffage
110mm * 190mm
Taille:
150 * 260 * 120 mm
Poids
3 kg
Emballage
Boîte en carton

PRODUCT DISPLAY

PRODUCT SIZE

PRODUCT DETAILS

PRODUCT FEATURES

Front

Behind

Monitor board



Internal structure

Model: BST-988 Power supply voltage: AC 100V-240V Power: 250W

Features 1: Built-in vacuum pump, strong adsorption, high vacuum machine points one

Feature 2: high separation precision does not hurt the screen, built-in temperature control chip

Feature 3: Durable, easy to operate, safe and reliable

PRODUCT PHOTOGRAPH

PRODUCT PACKAGING

WEIGHT:3KG