Features

1. Fabriqué par l'acier inoxydable de haute qualité
2. anti-corrosion et anti-acide
3. Les pièces de pointe de polissage manuel pur, beau travail
4. traitées en haute température et Colored placage
5. Conseils est toujours super-droite après une utilisation de longue durée

Specification

Mo
Sd
Tè
1
5
8
2
Ma
A
é
r
è
e
e
l
n
o
x
y
d
a
b
l
e
N
o
g
n
é
t
i
s
m
e
:

Traitement de signification en Matt & Gr. chez Ac. 4 Ouce : 1 17 g 6 mm r :

25 Pistolas (avec forfait)

2 Pmb ballage:

3 Pot4gs/boîte:

Tel: 24 * 16 and 45 mm (Lt W.H) 5 a * 4 Bead 4 cm (Lt W.H) 2 bjdk ducarton:

Description

Catelogy:	Color coated Tweezer	Model:	BST-158
Material:	202stainless steel	Brand:	BEST
Magnetism:	Non	Strength:	>HRC40°
Size:	117.6mm	Weight:	24.7g

Feature1:	Anti-magnetic,anti-acid,hard,excellent toughness
Feature2:	Surface by fine polishing, plating color
Featuer3:	Side handle is polished ,bright colors and easy to use
Feature4:	Suitable for PCB semiconductor, photovoltaicand other

Picture

Side

Side

Top

Top

Local

Pack

Description

Category:	Color coated Tweezer
Model:	BST-158
Material：	202Stainless steel
Magnetism：	Non
Surface treatment：	Paint
Tip strength：	>HRC40°
Length：	117. 6mm
Weight：	24. 7g(with package)
Packing：	20pc/box
Weight/box：	574g
Size of box：	204*163*45（L*W*H）
Size of carton：	500*340*430mm（L*W*H）
Quantity of carton：	840pcs
Weight of carton：	21. 8kg