

Fabbrica stabilita del cacciavite di precisione della Cina, fabbrica dei corredi dello strumento di riparazione del telefono cellulare, fabbrica dei corredi dello strumento di riparazione del telefono cellulare

BEST-9050 Pulitore a ultrasuoni industriale digitale 30W / 50W in acciaio inossidabile

caratteristica

Ad esempio, i miti dei gioielli e degli ori che si lavano per esempio: anello, collana, orecchini, orologio, ecc.

Oggetti personali nella vita quotidiana: per esempio: occhiali, lenti a contatto, pettini, spazzolino da denti, coltello e forchetta.

Altri: ad esempio: testina di stampa computerizzata, attrezzature ospedaliere e mediche, parti elettroniche di macchinari e piccole parti, test scientifici ecc.

Pulisce e rimuove tutti i tipi di sporco e di grasso. Sterilizza. Scorre verso il basso emulati sottogruppi.

specificazioni

Principio di funzionamento:

La lavatrice ad ultrasuoni utilizza il segnale dell'oscillatore inviato dagli ultrasuoni per produrre il cosiddetto effetto di cavitazione, che fa sì che il flusso di liquido produca milioni di bolle. Le bollicine continue gli elementi di percussione puliti in modo che lo sporco possa scivolare nel liquido di lavaggio.

Il metodo di utilizzo

Prima dell'uso, controllare se i parametri della lavatrice e delle apparecchiature di alimentazione elettrica sono sotto il requisito dell'uso, se l'apparecchiatura di alimentazione ha un buon dispositivo di messa a terra, dopo di che mettere la lavatrice sul piano di lavoro.

Versare la giusta quantità di liquido di risciacquo nel bagno e assicurarsi che le cose pulite siano nel liquido. Quantità di detersivo se necessario.

Nota: è opportuno che la quantità di liquido di risciacquo sia di circa 2/3 della capacità del bagno. Non lasciare liquido nel bagno per un lungo periodo dopo la pulizia per evitare di erodere il fondo del bagno.

Dimensione (bagno interno): 165 * 85 * 40mm (L / W / H)

Dimensione (bagno esterno): 175 * 95 * 50mm (L / W / H)

Specifica dell'imballaggio: 215 * 170 * 125mm (L / W / H)

N.W: 0,65 KG G.W: 0,85 KG

PRODUCT APPLICATION



PRODUCT DISPLAY



PRODUCT SIZE



PRODUCT DETAILS



Model:BST-9050	Power: 30W/50	Voltage: 220V/240V
Volume: 0.5L	Frequency: 40KHz	work time: 8h

- ✓ Transducer with high power and strong effect.
- ✓ The volume is large enough for professional cleaning.
- ✓ With a forced cooling device, which can work very long.
- ✓ Safety circuit design, PCBA curing treatment.
- ✓ Switzerland introduced the advanced technology of elaborate design, using CPU control.
- ✓ Systemic use stainless steel to create, the appearance is very beautiful, high work efficiency, stable performance.
- ✓ Widely used in optical and clock parts, micro bearing, jewelry, medical equipment, electronic PCB board high requirements etc.

PRODUCT PHOTOGRAPH



FRONT



BEHIND



TOP



BOTTOM



PRODUCT PACKAGING

WEIGHT: 785G

