

caratteristica

1. Pratico pratico, con indicatore luminoso e interruttore di alimentazione.
2. Adatto per l'uso familiare di tutti i tipi di riparazione della struttura.
3. Questa pistola per colla adotta PTC ad alta temperatura ad alta tecnologia.
4. Elemento riscaldante di alta qualità, temperatura in rapido aumento, lunga durata di servizio.
5. Non influenzato dalle fluttuazioni di tensione, funziona normalmente sotto la tensione 100v-240v.
6. Progettazione di sicurezza, con fusibile elettrico di sicurezza all'interno del surriscaldamento superiore.

Applicazione:

L'industria del modello giocattolo  
Fiori artificiali, albero di Natale  
Decorazioni, il prodotto dei metalli  
Il prodotto in legno  
Impianto di circuiti elettronici

Descrizione del prodotto

Modello: BST-B-E

Volatge: 110V-240V

Potenza: 20W

Tempo di riscaldamento: 2-3 minuti

Diametro dell'ugello: 2,5 mm

Diametro della colla stick: 6.8mm-7.5mm

Estrusione volum fuso: 3-5 g / min

Temretature organizzare: 180 °C -200 °C

N.G.:144g/pcs

Imballaggio: 24pcs / box

G.W.:4.5kg/box

## PRODUCT APPLICATION



## PRODUCT SIZE



## PRODUCT DETAILS

---



## PRODUCT FEATURES

---





Name: Hot melt glue gun      Model strips: 7mm      Muzzle: Alloy mouth

Voltage: 110V/220V      Model: BST-B-E      Weight: 294.3G


Power: 20W      Frequency: 50/60HZ

**Feature1:** Voltage limit is not built-in safety fuse,safe to use.

**feature2:** Ceramic PTC thermistor element heating speed,automatic thermostat,save energy

**Feature3:** Avoid pour glue and leak glue; glue gun tail retrofitting thermal insulation, glue gun and longer life

# PRODUCT PHOTOGRAPH



# PRODUCT PACKAGING

WEIGHT:295G

190MM



FRONT

265MM



BACK