

Imballaggio & Consegna

dettagli sul confezionamento

Confezione al dettaglio: scatola di carta

Imballaggio: 8 set / cartone

Tempo di consegna

Entro 3 giorni

Macchina del separatore di vetro LCD del touch screen di vuoto all'ingrosso di Fatory

Descrizione del prodotto

1. Piastra metallica di riscaldamento automatico, la temperatura massima è di 400 gradi centigradi
2. Sistema di alimentazione di sicurezza all'interno, evitando il problema di dispersione elettrica
3. Materiale del corpo antistatico, per evitare che il display LCD e il cavo flessibile vengano danneggiati dalla statica
4. Facile installazione
5. 4 braccia più forti per premere il vetro del touch screen sulla piastra
6. Piastra metallica liscia per trattenere il touch screen senza danni
7. La temperatura dovrebbe essere impostata su 80 gradi centigradi a 100 gradi centigradi, quando fai il lavoro su iPhone e serie di galassie ...
8. 2 cuscinetti per durare a lungo la vita del filo che si usa per separare e impedire che le mani vengano ferite dalla piattaforma ad alta temperatura
9. Compatibile per l'assemblaggio dello schermo LCD o LED

Nota:

Non produrre calore più di 110 gradi durante il funzionamento; in caso contrario la temperatura elevata potrebbe distruggere gli accessori del telefono

specificazione

Tensione di alimentazione

110V / 220V, 60Hz / 50Hz

Energia

250w

Compatibile con

Tutta la maggior parte dei telefoni cellulari (Touch Screen  $\leq$  7 pollici)

Dimensione del riscaldamento

110mm \* 190 millimetri

Dimensione:

150 \* 260 \* 120 mm

Peso

3kg

Confezione

Scatola di cartone

PRODUCT DISPLAY



PRODUCT SIZE



## PRODUCT DETAILS



## PRODUCT FEATURES



Front



Behind



Monitor board



Internal structure





---

Model: BST-988

Power supply voltage: AC 100V-240V

Power: 250W

---

Features 1: Built-in vacuum pump, strong adsorption, high vacuum machine points one

---

Feature 2: high separation precision does not hurt the screen, built-in temperature control chip

---

Feature 3: Durable, easy to operate, safe and reliable

---

PRODUCT PHOTOGRAPH



# PRODUCT PACKAGING

---

WEIGHT:3KG

