

Features

1. 可插卡
2. 可插卡
3. 可插卡 GSM
4. 2. 可插卡
5. 可插卡
6. 可插卡

Application

DC

Specification

输入电压	
输出电压	220V±10%50Hz
输出电流	0~15V
输出功率	≤1A
最大功率	15W
纹波系数	2.5%
噪声电压	≤1mVRMS
效率	

输入电压	
输出电压	0~15V
输出电流	≤0.01A+5mV
输出功率	≤0.01A+2mV
最大功率	≤100mA
纹波系数	
噪声电压	0~1A
效率	≤0.2A+5mA
效率	≤0.2A+10mA

重量	
重量	1.3kg
尺寸	17.4 * 9 * 15 cm
尺寸	76×28.5×46cm
尺寸	20 cm
尺寸	28kg
尺寸	

可插卡

Features



Product Name: DC power supply

Product Type: BST-1501T

Body weigh: 1.9kg

Dimensions: 205*140*200mm

Widely used in factory production lines, schools, maintenance, commissioning, laboratories and other places

Features introduced

- 1.Voltage :0-15V Current 0-1A;
- 2.Total power foot, high stability and reliable quality;
- 3.With short circuit protection, automatic recovery function;
- 4.With voltage test function,
- 5.GSM mobile phone signal can be detected;

Size



