BST-863 디지털 핫 에어 재 작업 스테이션

풍모:

1이 열풍 재 작업 스테이션은 가열 장치를 사용하여 용접에 사용할 수있는 공기를 예열합니다.

2 3 개의 메모리 채널 : CH1, CH2 및 CH3을 사용하여 온도, 기류 및 시간을 설정 한 후 필요에 따라 쉽게 전환 할 수 있습니다.

3 자기 센서가 장착되어있어 핸들을 잡고있는 한 기계가 빨리 작동 할 수 있습니다. 프레임을 손잡이에 넣으면 기기가 100 ℃로 식히고 대기 모드로 들어갑니다.

4 자동 절전 기능으로 절전 상태에서 설정할 수 있습니다.

5 센서 폐쇄 루프, 제로 크로싱 트리거링 마이크로 컴퓨터 온도 제어, LCD

터치 스크린. 예열이 빠르고 정확하고 안정적인 온도 제어가 가능하므로 실제 무연 용접이 가능합니다.

6 조정 가능한 넓은 공기 흐름을 가진 주파수 변환 송풍기를 사용하면 다양한 목적을 달성 할 수 있습니다.

7 자동 공기 냉각 기능으로 기계의 내구성과 오래갑니다.

PRODUCT SIZE

PRODUCT FEATURES

Touch sensitive keys

Sensors closed loop, Zero-crossing triggering microcomputer temperature control, LCD touch screen. Heating up rapidly, the temperature accuracy and stability, without effect of the air flow, and truly achieved lead-free solder.

Model :	BST-863	Power :	1200W
Weight :	3.65kg	Display type :	LCD
Input Voltage :	AC 220V/110V 50/60Hz	Noise :	<45dB

Temperature Range :	100℃~550℃ 212°F~1022°F
Temperature Accuracy :	±1℃ (Static)
Air Volume Range :	1~100 level
Mainframe Size :	188(L)*240(D)*135(H)mm
Working Environment :	0℃~40℃/32°F~104°F
Storage Environment :	-20℃~80℃/-4°F~176°F
Storage Humidity :	35%~45%

PRODUCT DETAILS

PRODUCT PACKAGING

BST-863

Bracket

Power line

Nozzle tip

Instruction manual

370mm*320mm*225mm

Packing box