

Descrição do produto

Modelo: BST-9909

Tipo de cabeça: 1.5, □ 0,8, y0.6;

Torque ajustável;

Alça anti -deslize;

Bits substituíveis;

A faixa de torque é de 0,35-0,55kgf.cm

1 corresponde a 0,35kgf.cm

5 corresponde a 0,55kgf.cm

Embalagem□

Manuseio * 1pc

Chave de fenda Bit: 1,5, □ 0,8, y0.6;

Magnetismo*1pc

Adjustable Torque Screwdriver Set

BST-9909



Precision Screwdriver Handle

Product display



Noise reduction bearing



Aluminium alloy

Anti-skid texture



Embossed antiskid design

Anti-slip aluminum handle for comfort holding



Adjustable Torque

When the torque exceeds The Pre-set Value, the handle will emit a prompt sound and automatically idle to prevent excessive force from damaging the screw or your phone



0.35Kgf ↔ 0.55Kgf

Adjustable Torque Range

360° Rotation Cover

Built-in bearing of head cover, better concentricity, smoother rotation and more labor-saving operation





Adjustable Torque



No Damage



High Hardness



S2 Steel



Magnetic



Anti Slip Carving

Model	BST-9909	Bit Magnetism	With magnetism
Type	Adjustable torque	Contains	Handle*1+Bits*3
Torque Range	0.35-0.55kgf.cm		+Magnetizer*1
Handle Size	34*121mm	Package Size	130*70*20mm
Bits Material	S2	N. W.	45g
Handle Material	Aluminum alloy	G. W.	65g

Bits Size	H4mm×40mm
	⊕ 1.5 ★ 0.8 ♀ 0.6

Package Size



Ideal para:

Reparos de iPhone/MacBook · Rechopciagem · PCB Rework · Manutenção de drones · Técnicas de dispositivos médicos

#BestTools #TorQuScrewDriver #ElectronicsRepair #PHONeRepair
#PrecisionTools #BST-9909