Features

1. DC Power Supply

- mantém alta precisão e grande estabilidade.
- Os valores de tensão e corrente contínua são ajustáveis de zero a valor nominal.
- Tensão e corrente constante estão em conversão automática; ponto arbitrário dentro da raiva será feita para determinar os limites e local de conservação.
- A tensão e corrente são exibidas em digital LED, ao mesmo tempo.

2. DC Power Supply fornece super-atual fonte de alimentação DC

3. DC Power Supply tem circuito de proteção perfeito;

Application

DC Power Supply é amplamente utilizado em vários ambiente, tais como laboratórios de instituições, equipamentos de teste automatizado, equipamento de teste eletrônico, linha de produção da fábrica direto.

Specification

Especificações Técnicas	
Condições nominais de funcionamento	
Entrada Tensão de alimentação:	220V ± 10% 50Hz
Tensão nominal de saída:	0~15V
Corrente nominal de saída:	Max 1A
Potência nominal de saída:	15W
Resolução de exibição do medidor:	2,5%
Oscilação e Ruído:	≤1mVrms
Função:	Restaurar a função, proteção de corte

Reguladores trabalhar estatuto	
Voltagem de saída:	0 ~ 15V continuamente ajustável entre
Estabilidade do poder:	≤0.01% + 5 mV
Estabilidade Carga:	≤0.01% +2mV
Tempo de recuperação:	≤100us(3A ≤ Corrente máxima)
Fluxo constante do estatuto de obra	
Corrente de saída:	Continuamente ajustável entre 0 ~ 1A
Estabilidade do poder:	≤0.2% + 5 mA
Estabilidade Carga:	≤0.2% + 10 mA

Especificações de embalagem	
Peso corporal:	1.3kg
O tamanho da caixa:	17,4 * 9 * 15 cm
Tamanho da embalagem:	76 * 28,5 * 46 centímetros
Embalagem:	20 conjuntos

A Peso da caixa:	28 kg
Apropriado:	Um manual

Show de produto:

Features

BEST 倍思特

Product Name：DC power supply

Product Type：BST-1501A

Body weight： 1. 3kg

Dimensions：106*141*150mm

Widely used in factory production lines, schools, maintenance, commissioning, laboratories and other places

Features introduced

1.Voltage :0-15V Current 0-1A；

2.Total power foot, high stability and reliable quality；

3.With short circuit protection, automatic recovery function;

Size

Length:141mm
Width： 106mm
Height:150mm
YOYICHN
CLASS2.5
BEST
PS-1501A
AUTOMAT
DC
OWER SUPPLY
短路保护
自动恢复
VOLTAGE
POWER
0-15V

Products


Voltage output indicates (0-15V)
Current output indication (0-1A)
0-15V Export
Voltage Rotate button
Power switch indicator
Power switch
BEST
倍思特
PS-1501A
AUTOMAT
DC
POWER SUPPLY
短路保护
自动恢复
VOLTAGE
POWER
0-15V
0-1A

Fuse
Power Cord
FUSE

Picture

Positive

Side

Back

Package

Detail

Voltage display

Voltage display accuracy: 2 small cell

Current Display

Current display accuracy: 2 small cell

0-15V output

Power key

After power on, press the switch is turned on to work, close to stop working

Voltage output / input mode conversion

Fused

Equipped with a fuse on the rear panel, the effective protection of the instrument, use more confidence