

Features

Эти обработанные металлы Двухсторонний сварочный вспомогательный костюм Это двустороннее и предоставляет вам 12 программ, в том числе 2 чистящих кисти припоя рядом сварочные стержни.

Вы получите много использования этого ПК.Плита сварочный вспомогательный костюм !В целом 185 мм длиной 75 мм ручка.Просто сохранить это Сварочный вспомогательный костюм Для будущего использования.

Specification

SA-10 6 Высококачественные сварочные аппараты

1. Кисть: уборка перед сваркой
2. Скребок: разгрузка остаточного и оставшегося пая
3. Нож: используется для резки трассы РСВ
4. Крюк: для ингредиентов и проводящих добычей
5. Вилка: Подходит провод до 22сг.Для упаковки и расширения и т. Д.
6. Спайк: для ликвидации и тега

产品描述



名称: 6件套助焊工具

型号: BST-SA-10

品牌: 倍思特

磁性: 不带磁性

尺寸: 185mm

重量: 85g

特点1: 针对机板修补、组立、拆除元件、研磨、清洁，除锡而设计

特点2: 将焊接维修时所常用的压、钻、撬、戳、切、刮、钩、拉、顶、刷...等12种需求集中在6支辅助工具上


特点3: 用于安装和维修电路板，广泛应用于印刷电路板（PCB）的焊接组装和维修工作

产品尺寸





185mm

BST-SA-10: 刷子




焊锡前清除焊锡部位的粉尘和残留物
清除焊锡时产生的锡球，去除锈斑

BST-SA-10: 叉




固定或调整元件的引脚和连接线
及电阻、电容等元件脚成型用

BST-SA-10: 刀




可切割印刷线路板上的敷铜连接线，印刷电路回路修正，切断，去锈时使用




去残留的焊锡和助焊剂
清除焊盘和金手指上的化层，刮锈蚀，氧化层等用

BST-SA-10: 勾



平面集成电路元件，
拆取时使用，电烙铁
边溶解边拆除




拆除电阻元件时使用，
电烙铁边溶解边拆除

BST-SA-10: 铰刀



A side view of the reamer tool, showing the orange handle in the center and the long metal shaft extending to both sides.	A close-up view of the tip of the reamer, showing the sharp, double-fluted cutting edges.
A small icon of a reamer tool, showing the handle and the shaft with the cutting edges.	<p>印刷电路板孔扩大及焊锡堵塞孔的修复用</p>

BST-SA-10: 压头



小型电子元件压紧，定位后锡焊
圆形元件，平时元件对应压头