

Китай прецизионная отвертка завод, сотовый телефон набор инструментов для ремонта завод, набор инструментов для ремонта мобильных телефонов завод

BEST-9050 30W / 50W Цифровой промышленный ультразвуковой очиститель из нержавеющей стали

#### Особенность

Еврейские и золотые мифы, стирающие, например, кольцо, ожерелье, серьги, часы-нэн и т. Д. Личные предметы в повседневной жизни: например, очки, контактные линзы, гребни, зубная щетка, нож и вилка.

Другие: например, головка компьютерного принтера, больничное и медицинское оборудование, электронные и машинные мелкие детали, научные испытания и т. Д.

Очищает и удаляет все типы грязи и смазок. Стерилизуется. Сбрасывает эмульсированные подстанции.

#### Характеристики

##### Принцип работы:

Ультразвуковая стиральная машина использует сигнал осциллятора, посылаемый ультразвуком, для создания так называемого эффекта кавитации, который заставляет поток жидкости производить миллионы пузырьков. Пузырьки продолжают удаляться, очищая их, чтобы грязь могла вливаться в моющую жидкость.

##### Способ использования

Перед использованием проверьте, не соответствуют ли параметры стиральной машины и оборудования электропитания, если оборудование электропитания имеет хорошее заземляющее устройство, после чего на рабочий стол помещается стиральная машина.

Налейте достаточное количество жидкости для промывки в ванну и убедитесь, что очищенная жидкость находится в жидкости. Количество моющего средства при необходимости.

Примечание. Подходит для того, чтобы количество промывочной жидкости составляло около 2/3 емкости для ванны.

Не оставляйте жидкость в ванне в течение длительного времени после очистки, чтобы защитить дно ванны от эрозии.

Размер (внутренняя ванна): 165 \* 85 \* 40 мм (L / W / H)

Размер (выходная ванна): 175 \* 95 \* 50 мм (л / ж / ч)

Спецификация упаковки: 215 \* 170 \* 125 мм (L / W / H)

N.W: 0,65 кг G.W: 0,85 кг

## PRODUCT APPLICATION



## PRODUCT DISPLAY



# PRODUCT SIZE



## PRODUCT DETAILS



Model:BST-9050	Power: 30W/50	Voltage: 220V/240V
Volume: 0.5L	Frequency: 40KHz	work time: 8h

- ✓ Transducer with high power and strong effect.
- ✓ The volume is large enough for professional cleaning.
- ✓ With a forced cooling device, which can work very long.
- ✓ Safety circuit design, PCBA curing treatment.
- ✓ Switzerland introduced the advanced technology of elaborate design, using CPU control.
- ✓ Systemic use stainless steel to create, the appearance is very beautiful, high work efficiency, stable performance.
- ✓ Widely used in optical and clock parts, micro bearing, jewelry, medical equipment, electronic PCB board high requirements etc.

PRODUCT PHOTOGRAPH



FRONT



BEHIND



TOP



BOTTOM



PRODUCT PACKAGING

WEIGHT: 785G

