

Features

1. Вибрационная крышка, обтекаемый дизайн, удобное ощущение;
2. Большой экран, четкие шрифты;
3. Металлическая экранирующая пластина, магнитная, сильная противоинтерференционная характеристика;
4. Полная защита, конструкция с высоким напряжением
5. Конструкция схемы защиты предохранителей от самовосстановления

заявка

Для инженерного проектирования, лабораторного, опытного производства, заводских услуг, технического обслуживания и других областей овоенные действия, и промышленного использования.

Specification

Основные функции	Ассортимент	Базовая точность
Напряжение постоянного тока	200 / 2V / 20V / 200V /500V	$\pm(0,5\% + 3)$
Напряжение AC	20 /500B	$\pm(0,8\% + 5)$
Прямой ток	2 мА / 20 мА / 200 мА /10A	$\pm(0,8\% + 10)$
сопротивление	200Ω/ 2kΩ/ 20kΩ/ 200kΩ/ 2MΩ	$\pm(0,8\% + 3)$
Специальная функция	Best-B830I	
Испытания диодов, транзисторов	√	
Выключить будильник	√	
Низковольтный дисплей	√	
Функция защищает	√	
Файл с предохранителем 200 мА	√	
файл 1Предохранитель 0A	√	
Защита от ударов	√	
Входное сопротивление	10 МОм	
операция	Ручной диапазон	
Максимальный дисплей	1999	
Показать размер продукта	40× 32мм	
Источник питания	9B (6F22)	

Общие характеристики	
Цвет кузова	Тело: Черная кобура: Желтая
Вес тела	151г (с батареей)
Габаритные размеры	145×61×34мм
Стандартные аксессуары	Сенсорный зонд, батареи, руководство, сертификат
Пакет:	Цветная коробка
Размер посылки	205*145*40мм
Упаковка:	40sets / коробка
Сразмер артона	57,5 * 43,5 * 34

Size





Operation Panel

1. Logo and model
2. LCD monitors
3. HOLD: Data hold and backlit keys
4. Backlight
5. Transistor test blocks: Test transistor input port
6. Rotary switch: Used to select a variety of measurement functions and ranges
7. 10A: 10A Current test socket
8. COM: Negative input terminal, insert the black pen
9. VΩmA: Voltage, resistance, current socket



Large screen fluorescent display legible, simulation of bars and unit symbol display.



Table pen jack exquisite workmanship, smooth and fastened into the table pen



Dial stalls accurate, durable, rotating stall completely positioned to the stall, accurate positioning. Feel comfortable, strong sense of pause between stalls.

ABOUT US

Shenzhen Jinliyang Technology Co., Ltd is a professional large-scale manufacturer of Power bank and repairing tools for communication products.

With 20 years abundant experience in manufacturing and wholesale industry, we have set up subsidiary companies one by one in some cities in China and built up a complete sales network. Depending on quality products and the tenet of honesty and credit, we have established good long term cooperation with customers all over the world. Our brands "BEST" and "SUYOU" have been know abroad, and CE and Rohs certificates of our products are approval.

"Sincerity oriented and credibility Is the first" is our service tenet.

