

Цифровая паяльная станция BST-863

особенность:

1 Данная паяльная станция горячим воздухом использует нагревательное устройство для нагрева воздуха, который можно использовать для сварки.

2 имеет 3 канала памяти: CH1, CH2 и CH3, которые можно легко переключать по мере необходимости после установки температуры, расхода воздуха и времени.

3. Машина оснащена магнитным датчиком и может работать быстро, пока вы держите ручку. Когда ручка будет помещена в раму, машина остынет до 100°C и перейдет в режим ожидания.

4. Он имеет функцию автоматического сна и может быть переведен в спящий режим.

Микрокомпьютерный контроль температуры с 5 датчиками, замкнутый контур, триггер пересечения нуля, ЖК-дисплей

сенсорный экран. Быстрый предварительный нагрев, точный и стабильный контроль температуры делают пайку действительно бессвинцовой.

6. Он оснащен вентилятором с регулируемой частотой, который регулируется и имеет широкий диапазон расхода воздуха, который можно использовать для различных целей.

7. Функция автоматического воздушного охлаждения делает машину более прочной и долговечной.

Digital hot air desoldering station

- ✓ High power
- ✓ Automatic sleep
- ✓ Brushless turbine
- ✓ Warming up quickly
- ✓ Accurate and stable



PRODUCT FEATURES



Touch sensitive keys

Sensors closed loop, Zero-crossing triggering microcomputer temperature control, LCD touch screen. Heating up rapidly, the temperature accuracy and stability, without effect of the air flow, and truly achieved lead-free solder.





Back



Bottom

Model :	BST-863	Power :	1200W
Weight :	3.65kg	Display type :	LCD
Input Voltage :	AC 220V/110V 50/60Hz	Noise :	<45dB
Temperature Range :	100°C~550°C 212°F~1022°F		
Temperature Accuracy :	±1°C (Static)		
Air Volume Range :	1~100 level		
Mainframe Size :	188(L)*240(D)*135(H)mm		
Working Environment :	0°C~40°C/32°F~104°F		
Storage Environment :	-20°C~80°C/-4°F~176°F		
Storage Humidity :	35%~45%		

PRODUCT DETAILS



PRODUCT PACKAGING



BST-863



Bracket



Power line



Nozzle tip



Instruction manual



370mm*320mm*225mm

Packing box