

BST-1515A 無鉛溶剤 Solder Remover



1. 無鉛溶剤は、鉛含有溶剤に比べて、人体に有害な鉛成分を含まないため、作業時の健康被害を軽減します。
また、無鉛溶剤は、鉛含有溶剤に比べて、環境に有害な鉛成分を含まないため、廃棄物の処理も簡単です。
2. 無鉛溶剤は、鉛含有溶剤に比べて、作業時の臭いを軽減します。
また、無鉛溶剤は、鉛含有溶剤に比べて、作業時の煙を軽減します。
4. 無鉛溶剤は、鉛含有溶剤に比べて、作業時の温度を 1 2 度 3 度低く保つことができます。
また、無鉛溶剤は、鉛含有溶剤に比べて、作業時の湿度を Sn63 溶剤に比べて 60 (パーセント) 程度低く保つことができます。




1. 無鉛溶剤は、鉛含有溶剤に比べて、作業時の温度を 1 2 度 3 度低く保つことができます。
2. 無鉛溶剤は、鉛含有溶剤に比べて、作業時の湿度を Sn63 溶剤に比べて 60 (パーセント) 程度低く保つことができます。
3. Therm, 無鉛溶剤は、鉛含有溶剤に比べて、作業時の温度を 1 2 度 3 度低く保つことができます。
4. 無鉛溶剤は、鉛含有溶剤に比べて、作業時の湿度を Sn63 溶剤に比べて 60 (パーセント) 程度低く保つことができます。

PRODUCT DISPLAY



PRODUCT SIZE



PRODUCT FEATURES



FRONT



BACK



Features:

1. High quality alloy copper wire from the precision weaving.
2. For the removal of tin in the excess solder, resistance to oxidation and corrosion.
3. Thermal conductivity, tin effect is very good, tin suction clean. Low residue.
4. Suitable for precision circuit using.

PRODUCT PHOTOGRAPH

WELGHT:9G



LENGTH:1.5M
WIDTH:1.5MM



